




LIVING PURE



1 Körper Ø *body*  
 2 Höhe *height*  
 3 Auslaufhöhe *spout height*  
 4 Ausladung *spout reach*  
 Ablaufgarnitur *waste set*  
 Funktion *feature*  
 Art. Nr. *Art. No.*



S-Size  
 42  
 126  
 76  
 107  
 ● / —  
 24.133100.1.01



S-Size  
 42  
 126  
 76  
 107  
 —  
 Niederdruck *low pressure*  
 24.133200.2.01



Bidet  
 42  
 126  
 79  
 107  
 ●  
 24.133600.1.01



M-Size  
 42  
 155  
 107  
 122  
 ● / —  
 24.134100.1.01



M-Size  
 42  
 250  
 178  
 123  
 —  
 360° schwenkbar *swivable*  
 24.133330.1.01




Spültisch-Mischer *kitchen mixer*  
 42  
 370  
 272  
 182  
 —  
 360° schwenkbar *swivable*  
 24.135000.1.01

**24.131000.1.01**  
**Brausemischer Aufputz**  
*exposed shower mixer*



**24.132150.1.01**  
**Wannenfüll- / Brausemischer Aufputz**  
*exposed bath/shower mixer*



**11.131100.1.01**  
**Thermostat-Brausemischer Aufputz**  
 CoolBody Armaturenkörper Heißwassersperre 38° C  
*exposed thermostat shower mixer*  
*CoolBody with safety stop at 38° C*



**11.132170.1.01**  
**Thermostat-Wannenmischer Aufputz**  
 mit Heißwassersperre 38° C  
*exposed thermostat shower mixer*  
*with safety stop at 38° C*



**24.130055.1.01**  
**Brausemischer Unterputz**  
 Farbset Wandmontage | Blende Ø 150 mm  
*concealed shower mixer*  
*final assembly set | cover Ø 150 mm*



**24.130035.1.01**  
**Wannen-/Brausemischer Unterputz**  
 Farbset Wandmontage | Blende Ø 150 mm  
*concealed bath/shower mixer*  
*final assembly set | cover Ø 150 mm*



**11.803050.1.01 / 11.803055.1.01**  
**Thermostatmischer PUSH Unterputz round**  
 Farbset Wandmontage für 2 oder 3 Verbraucher  
 mit PUSH-Buttons  
 Heißwassersperre 38° C | Blende Ø 150 mm  
*concealed thermostat mixer with push buttons*  
*final assembly set for 2 or 3 consumer*  
*safety stop at 38° C | cover Ø 150 mm*



**11.500550.1.01**  
**Thermostatmischer Unterputz round**  
 Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher  
 Heißwassersperre 38° C | Blende Ø 150 mm  
*concealed thermostat mixer*  
*final assembly set for 1, 2 or 3 consumer*  
*safety stop at 38° C | cover Ø 150 mm*



**LOGIC PLUS  
 PUSH THERMOSTATE**

PUSH IT REAL GOOD!

Mehr Informationen ab S. 142.



**herzbach GmbH**

Am Redder 9  
24558 Henstedt-Ulzburg

Tel.: +49 41 93 - 880 39-0  
Fax: +49 41 93 - 880 39-99

[info@herzbach.com](mailto:info@herzbach.com)  
[www.herzbach.com](http://www.herzbach.com)