


herzbach LOGIC PLUS



DE NIEUWE STANDAARD.



herzbach
LOGIC PLUS



DE NIEUWE STANDAARD.

Next Generation Inbouw: De nieuwe standaard.

De revolutionaire minimale inbouwdiepte en de intelligente buisgeleiding maken de herzbach LOGIC PLUS-BOX tot een absolute productinnovatie binnen ons huidige assortiment. Met deze ingenieuze oplossing kunnen de mooi gevormde en goed geproportioneerde aansluitingen en overgangen van ons hele inbouwassortiment probleemloos worden gerealiseerd, zelfs in de moeilijkste inbouwsituaties.

Bovendien behoudt u met de herzbach inbouwkransen alle keuzevrijheid, zonder dat u vooraf een design hoeft te kiezen. Bovendien is de herzbach LOGIC PLUS-BOX snel en eenvoudig te installeren en biedt natuurlijk alle voordelen van een moderne inbouwarmatuur.

Dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van afzonderlijke componenten van de hoogste kwaliteit en een innovatief doordacht ontwerp dat in de hele markt ongeëvenaard is.


Ontdek een innovatie!

LOGIC PLUS VOOR DOUCHE EN BAD




LOGIC PLUS BOX VOOR DOUCHE EN BAD

Eenvoudiger installatie, perfecte technologie




MINIMALE INBOUWDIEPTE

Met een **minimale inbouwdiepte van slechts 60 mm** past de LOGIC PLUS Box in vrijwel elke inbouwsituatie.




EENVOUDIGE MONTAGE

Zeer **gemakkelijk te monteren** dankzij LOGIC montagesysteem **en perfect uitgelijnd** met de geïntegreerde steunvlakken voor de waterpas.




EENVOUDIGE INSTALLATIE, VARIABEL BRUIKBAAR

De **inlaten** onderaan zijn **gemarkeerd**, zodat ze niet kunnen worden verward. Er kunnen maximaal drie verbruikers worden aangesloten.




GELUIDSDICHTE, RUBBEREN BEHUIZING

Dankzij onze **geluiddempende, met rubber beklede behuizing** is er geen storende geluidsoverdracht naar de muur of in het muurwerk.



WARM EN KOUD OMGEDRAAID – GEEN PROBLEEM

Als de inlaten toch verwisseld zijn, kunt u gewoon de **water toevoer in de thermostaatvarianten** veranderen.



PERFECT GEMONTEERD

Snelle eindmontage met behulp van het meegeleverde inbouw frame en kliksysteem voor **eenvoudige paneelmontage**.

ALLEEN **60 mm**
INBOUWDIEPTE

VERBRUIKER 1

MONTAGE VOOR OF OP DE MUUR

ABSPERRVENTIL / ZWEI- ODER DREIWEGEUMSTELLUNG

VERBRUIKER 3

VERBRUIKER 2

UITNEEMBARE FILTERS
MET KEERKLEP

LOGIC THERMO UNIT

INLAAT WARM

INLAAT KOUD

11.110000.1.09

LOGIC PLUS universele inbouw installatie unit



DESIGN iX PVD
Eenhendel mengkraan douche / bad

180 x 130

RVS PVD



DESIGN iX
Eenhendel mengkraan douche / bad

180 x 130

RVS geborsteld



DESIGN iX
Eenhendel mengkraan douche / bad

Ø 150

RVS geborsteld

Afmetingen
Oppervlakte

Art. Nr.

21.130555.2.39 / 40 / 41
21.130305.2.39 / 40 / 41

17.130555.2.09
17.130305.2.09

17.130555.1.09
17.130305.1.09



DEEP iX
Eenhendel mengkraan douche / bad

Ø 150

RVS geborsteld



DEEP
Eenhendel mengkraan douche / bad

Ø 150

chrom



DEEP BLACK
Eenhendel mengkraan douche / bad

Ø 150

zwart mat

Afmetingen
Oppervlakte

Art. Nr.

28.210550.1.09
28.220035.1.09

18.210550.1.01
18.220035.1.01

23.210550.1.12
23.220035.1.12



DESIGN NEW
Eenhendel mengkraan douche / bad

Ø 150

chrom



NANO
Eenhendel mengkraan douche / bad

Ø 150 / 180 x 130

chrom



NEO CASTELL
Eenhendel mengkraan douche / bad

180 x 130

chrom

Afmetingen
Oppervlakte

Art. Nr.

10.145555.1.01
10.145305.1.01

22.120550.1.01 / 22.120035.1.01
22.120550.2.01 / 22.120035.2.01

12.210550.1.01
12.220035.1.01



MARE
Eenhendel mengkraan douche / bad

Ø 150

chrom



VENTURA
Eenhendel mengkraan douche / bad

Ø 150

chrom



EPOCA
Eenhendel mengkraan douche / bad

Ø 150

chrom


Afmetingen
Oppervlakte

Art. Nr.

24.130055.1.01
24.130035.1.01

51.100550.1.01
51.100035.1.01

34.150055.1.01
34.150035.1.01



	iX PVD Inbouw thermostaat square	iX Inbouw thermostaat square	iX Inbouw thermostaat square
Afmetingen	180 x 130	180 x 130	180 x 130
Oppervlakte	RVS PVD	RVS geborsteld	RVS geborsteld
Verbruiker	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
Art. Nr.	21.500550.2.39 / 40 / 41 21.503050.2.39 / 40 / 41 21.503055.2.39 / 40 / 41	17.500550.2.09 17.503050.2.09 17.503055.2.09	19.500550.1.09 19.503050.1.09 19.503055.1.09



	iX Inbouw thermostaat round	iX Inbouw thermostaat round	iX Inbouw thermostaat round
Afmetingen	Ø 150	Ø 150	Ø 150
Oppervlakte	RVS geborsteld	chroom	zwart mat
Verbruiker	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
Art. Nr.	17.500550.1.09 17.503050.1.09 17.503055.1.09	11.500550.1.01 11.503050.1.01 11.503055.1.01	23.500550.1.12 23.503050.1.12 23.503055.1.12



	Inbouw thermostaat square	Inbouw thermostaat square	Inbouw thermostaat soft
Afmetingen	180 x 130	180 x 130	180 x 130
Oppervlakte	chroom	chroom	chroom
Verbruiker	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
Art. Nr.	11.500550.3.01 11.503050.3.01 11.503055.3.01	11.500550.2.01 11.503050.2.01 11.503055.2.01	11.500550.4.01 11.503050.4.01 11.503055.4.01



Gemakkelijk in- en uitschakelen van de
verbruikers met PUSH-drukknoppen.




Antislip handgreep voor het regelen van de hoeveelheid...




... en traploze temperatuurregeling met 38° C heetwaterbeveiliging.





	iX Inbouw PUSH thermostaat square	iX Inbouw PUSH thermostaat round
Afmetingen	160 x 130	Ø 150
Oppervlakte	RVS geborsteld	RVS geborsteld
Verbruiker	2 / 3	2 / 3
Art. Nr.	17.803050.2.09 17.803055.2.09	17.803050.1.09 17.803055.1.09



	Inbouw PUSH thermostaat square	Inbouw PUSH thermostaat round	Inbouw PUSH thermostaat square
Afmetingen	160 x 130	Ø 150	Ø 150
Oppervlakte	chrom	chrom	zwart mat
Verbruiker	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Art. Nr.	11.803050.2.01 11.803055.2.01	11.803050.1.01 11.803055.1.01	23.803050.1.12 23.803055.1.12

LOGIC PLUS PUSH THERMOSTATEN

PUSH IT REAL GOOD!

De nieuwe PUSH-thermostaten van herzbach brengen perfect comfort voor uw douche: de comfortabele bediening van de verbruikers met PUSH-drukknoppen. De temperatuur wordt gekozen via een aparte temperatuurregelaar, die uiteraard is voorzien van een 38° heetwaterbeveiliging.

Het hoogtepunt: LOGIC Plus PUSH kan heel eenvoudig worden uitgebreid als de LOGIC Plus universele installatie-unit al is geïnstalleerd – u vervangt gewoon de montageset, zonder verdere installatie-onderdelen.

De herzbach LOGIC Plus PUSH-thermostaten in één oogopslag:

- verkrijgbaar in chrom, matzwart en geborsteld roestvrij staal
- Drukknoppen voor 2 of 3 verbruikers
- temperatuurregeling met heetwaterbeveiliging
- anti-slip handgreep voor volumeregeling
- massieve volmetal bekleding in rond Ø 150 mm en vierkant 160 x 130 mm
- 100 % compatibel met de universele LOGIC PLUS installatie-unit (art. nr. 11.110000.1.09).

Naast de uitstekende functionaliteit en het gebruiksgemak heeft u natuurlijk ook de vrije keuze van uw spa-onderdelen: Van een regendouche met douchecabine tot multifunctionele regendouches met verschillende straalsoorten, alles is mogelijk.



Ga voor meer informatie over onze LOGIC Plus PUSH thermostaten naar herzbach.com/nl/logic-plus-push-thermostaten.html

Next Generation Inbouw: De nieuwe standaard.

Bij de wastafel blijft u flexibeler dan ooit met het Logic Plus-systeem: een universeel installatie-element voor alle herzbach-series en alle oppervlakken. Geschikt voor alle herzbach kleurenssets, voor maximale vormgevingsvrijheid kan de uitloop links, rechts of onder gemonteerd worden - alle inbouwvarianten zijn mogelijk. Dus er zijn geen grenzen aan uw planning.



Ontdek nu LOGIC Plus voor uw inbouw wastafel kranen.

LOGIC PLUS VOOR DE WASTAFEL



LOGIC PLUS BOX VOOR DE WASTAFEL

Eenvoudiger en perfect.





MINIMALE INBOUWDIEPTE

Met een **minimale inbouwdiepte van slechts 60 mm** past de LOGIC PLUS Box ook bij de wastafel in bijna elke inbouwsituatie.

EENVOUDIGE MONTAGE

Zeer **gemakkelijk te monteren** dankzij LOGIC montagesysteem **en perfect uitgelijnd** met de geïntegreerde steunvlakken voor de waterpas.






EENVOUDIGE INSTALLATIE, VARIABEL BRUIKBAAR

De installateur zal tevreden zijn: Inlaten **gemarkeerd** zodat ze niet verward kunnen worden en **een geïntegreerde spoel- en duwinrichting**.

GELUIDSDICHTE, RUBBEREN BEHUIZING

Dankzij onze **geluiddempende, met rubber beklede behuizing** is er geen storende geluidsoverdracht naar de muur of in het muurwerk.



VRIJE ONTWERP OPTIES

Uitlaat links, rechts of onderaan – alle inbouwvarianten zijn mogelijk. Er zijn geen grenzen aan uw planning met LOGIC PLUS.

ALLEEN **55 mm**
INBOUWDIEPTE

MONTAGE VOOR OF OP DE MUUR

PLUGGEN

MENGER

UITLOOP



INLAAT WARM

INLAAT KOUD

11.740000.1.09
LOGIC PLUS Waschtisch Universal-Einbaukörper

Gewapend voor alle installatiesituaties:
Zet de uitloop naar links ...

... of rechts ...



... of naar beneden – onbeperkte planning dankzij LOGIC PLUS.

DEEP BLACK

Eenhendel inbouw wastafel mengkraan

rozetten Ø 65 / Ø 90

zwart mat

uitloop lengtes 160 / 210 / 240 mm

23.203756.1.12

23.203754.1.12

23.203757.1.12





DESIGN IX PVD
Eenhendel wastafel mengkraan



DESIGN IX PVD
Eenhendel wastafel mengkraan



DESIGN IX PVD
Eenhendel wastafel mengkraan

Rozetten
Oppervlakte
Uitloop lengte
Art. Nr.

Ø 80
RVS PVD Copper Steel
160 / 210 / 240
21.139756.1.39
21.139754.1.39
21.139757.1.39

Ø 80
RVS PVD Black Steel
160 / 210 / 240
21.139756.1.40
21.139754.1.40
21.139757.1.40

Ø 80
RVS PVD Brass Steel
160 / 210 / 240
21.139756.1.41
21.139754.1.41
21.139757.1.41



DESIGN IX
Eenhendel wastafel mengkraan



DEEP IX
Eenhendel wastafel mengkraan



DEEP
Eenhendel wastafel mengkraan

Rozetten
Oppervlakte
Uitloop lengte
Art. Nr.

Ø 80
RVS geborsteld
160 / 210 / 240
17.139765.1.09
17.139745.1.09
17.139775.1.09

Ø 80
RVS geborsteld
160 / 210 / 240
28.203756.1.09
28.203754.1.09
28.203757.1.09

Ø 65 / Ø 90
chrom
160 / 210 / 240
18.203756.1.01
18.203754.1.01
18.203757.1.01



DESIGN NEW
Eenhendel wastafel mengkraan



DESIGN NEW
Eenhendel wastafel mengkraan



NANO
Eenhendel wastafel mengkraan

Rozetten
Oppervlakte
Uitloop lengte
Art. Nr.

Ø 65 / Ø 90
chrom
160 / 210 / 240
10.145756.1.01
10.145754.1.01
10.145757.1.01

Ø 65 / Ø 90
chrom
160 / 210 / 240
10.145976.1.01
10.145974.1.01
10.145977.1.01

Ø 65 / Ø 90
chrom
160 / 210 / 240
22.120756.1.01
22.120754.1.01
22.120757.1.01



NANO
Eenhendel wastafel mengkraan



NEO CASTELL
Eenhendel wastafel mengkraan



NANO
Eenhendel wastafel mengkraan

Rozetten
Oppervlakte
Uitloop lengte
Art. Nr.

180 x 80
chrom
160 / 210 / 240
22.120755.1.01
22.120750.1.01
22.120758.1.01

180 x 80
chrom
210 / 240
12.203654.1.01
12.203657.1.01


80 x 80
chrom
210 / 240
12.203754.1.01
12.203757.1.01

Alle informatie over de **herzbach**-productwerelden is te vinden op onze website onder:

www.herzbach.com

Volg ons op de sociale netwerken:

 [instagram.com/herzbach_designarmaturen](https://www.instagram.com/herzbach_designarmaturen)

 [facebook.com/herzbachdesignarmaturen](https://www.facebook.com/herzbachdesignarmaturen)

© Copyright 2021 **herzbach GmbH**

Made with **herzblut**:

Wij werken voortdurend aan de ontwikkeling van onze producten, zodat technische veranderingen in het lopende programma op elk moment kunnen plaatsvinden. Aan de informatie (beschrijvingen, afbeeldingen, afmetingen) in deze brochure kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wij maken ook fouten: Geen garantie voor drukfouten.

Onze producten zijn verkrijgbaar in goed gesorteerde speciaalzaken of bij gespecialiseerde installateurs.

Alle rechten voorbehouden.

Alle teksten, afbeeldingen en andere werken die in deze brochure worden gepubliceerd, vallen onder het auteursrecht van **herzbach GmbH**, Henstedt-Ulzburg, tenzij anders aangegeven. De publicatie of verdere verwerking ervan in elektronische of gedrukte media vereist onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming voor zowel privé- als commercieel gebruik.

Design: UNKNOWN DESIGN, Köln

Fotos:

© **herzbach GmbH**

© hamacherFOTOGRAFIE, Köln

MADE IN GERMANY

り



ARCQUA B.V.

Het Hazeland 31
6931 KA Westervoort

Tel.: +31 85 620 0000

info@arcqua.nl
www.arcqua.nl

www.herzbach.com