

MODUL

herzbach




DAS MODUL UNTERPUTZ-SYSTEM
FÜR WASCHTISCH, DUSCHE UND WANNE

り

M7DUL

herzbach



**DAS MODUL UNTERPUTZ-SYSTEM
FÜR WASCHTISCH, DUSCHE UND WANNE**

M7DUL



DAS MODUL UNTERPUTZ-SYSTEM FÜR PURISTEN

MODUL

Mit **MODUL7** präsentiert herzbach ein neues und einzigartiges System für hochwertige Badwelten, das sich durch das einheitliche 70 mm Blenden-Design und eine optimale Anpassungsfähigkeit auszeichnet. Das Unterputz-System hat dabei serienmäßig alle abstandsgebenden Elemente mit einem Stichmaß von 105 mm bereits integriert. Dadurch gestaltet sich der Einbau nicht nur einfach und mühelos, der Abstand ist auch stets perfekt. Das Ergebnis ist nicht nur funktional, sondern begeistert mit seiner perfekten und zeitlosen Eleganz. Eben herzbach.

EINHEITLICHE GESTALTUNG MIT 70 MM

Das einheitliche Blendenmaß von 70 mm schafft eine visuelle Harmonie, die den Raum optisch zusammenführt. Alle Bediengriffe sind überdies einheitlich in 44 mm gehalten – auch der Wandanschlussbogen für die Stabhandbrause. Die perfekte Ergänzung für moderne und klassische Designs.

THERMOSTATE – PRÄZISE STEUERUNG UND KOMFORT

MODUL7 bietet die optimale Auswahl an Thermostaten für 1-3 Verbraucher und eine präzise Steuerung in zwei verschiedenen Varianten: Die klassische Ausführung mit Drehreglern ermöglicht eine vertraute Bedienung. Für ein Höchstmaß an Komfort bietet herzbach zudem die PUSH-Variante. Diese moderne Steuerung verleiht dem Badezimmer eine zeitgemäße Note und macht die Nutzung intuitiv und angenehm.

HEBELMISCHER – KLASSISCHE EINFACHHEIT

In gewohnter herzbach Qualität ermöglichen die Hebelmischer die mühelose Regelung von sowohl Temperatur als auch der Intensität des Wasserflusses. Die **MODUL7** Hebelmischer verkörpern dabei die für herzbach typische zeitlose Ästhetik und fügen sich nahtlos in verschiedenste Bäderwelten ein.

VIELFÄLTIGE OBERFLÄCHEN FÜR JEDEN STIL


Auch bei den Oberflächen gibt sich **MODUL7** facettenreich: Ob PVD, zeitloses Chrom, opulentes Gold, mattes Schwarz oder die kühle und unvergleichliche Ästhetik von gebürstetem Edelstahl – jede herzbach Oberfläche verleiht Ihrem Bad eine einzigartige Atmosphäre.

ARTIKELWELT MIT GROSSER AUSWAHL

herzbach macht Bäderwelten komplett: Von der Waschtischarmatur über die Regenbrause bis zur Wandstange. Mit **MODUL7** kombinieren Sie immer richtig und bleiben Ihrer Gestaltungslinie treu. Das Ergebnis ist eine stringent durchkomponierte Badwelt mit perfekten Proportionen, herausragendem Design und erstklassiger Technik, wie Sie es von herzbach gewohnt sind.

Maximale Funktion – minimalistischer Look: **MODUL7** ermöglicht Ihnen ein maßgeschneidertes Unterputz-System für Ihr Bad mit modernstem Funktionsumfang in Ihrer individuell favorisierten Oberfläche. Mit präzisen Thermostaten als Drehregler oder PUSH-Element bis zum klassischen Hebelmischer. Also maximale Planungsfreiheit für alles, was Sie vorhaben – Privatbad, Design-Hotelbad oder moderne Wellness-Oase.

Kurzum: **MODUL7** macht Ihr Meisterwerk möglich.



70

70

70

M7DUL

Blenden Ø 70 mm




70

70



M7DUL





THERMOSTAT



THERMOSTAT AB- UMSTELLVENTIL

Leichtgängige und stufenlose Mengenregelung mit komfortablem Bedienradius. Zur Ansteuerung von 1 / 2 / 3 Verbrauchern.



THERMOSTATGRIFF

LOGIC Thermostatkartusche zur Temperaturvoreinstellung 20°C – 55°C. Manuell entriegelbare Sicherheits-Temperatursperre bei 38°C.

HEBELMISCHER



HEBELMISCHER AB- UMSTELLVENTIL

Leichtgängige und stufenlose Mengenregelung mit komfortablem Bedienradius. Zur Ansteuerung von 1 / 2 / 3 Verbrauchern.



HEBELMISCHER

LOGIC SoftEmotion Keramikkartusche zur Mengen- und Temperaturregelung. Anspruchsvoll designer rückseitig geschlossener Griffhebel.

PUSH THERMOSTAT



PUSH-VENTIL

Start + Stop des Wasserflusses durch drücken des PUSH-Ventils. Leichtgängige und stufenlose Mengenregelung mit komfortablem 90°-Bedienradius.



PUSH-THERMOSTATGRIFF

LOGIC Thermostatkartusche zur Temperaturvoreinstellung 20°C – 55°C. Manuell entriegelbare Sicherheits-Temperatursperre bei 38°C.

MAXIMALE PLANUNGSFREIHEIT

MODUL7 UND DIE WELT DER MÖGLICHKEITEN

MODUL7 präsentiert sich als neueste Evolutionsstufe der herzbach Unterputzsysteme und damit auch als logische Weiterentwicklung für alle Einbausituationen bei Waschtisch, Dusche oder Wanne. Die Unterputz-Einbaukörper sind dabei ab Werk so durchkonfektioniert, dass Sie sich weder bei der Planung noch bei der Installation in den unterschiedlichen Einbau-Situationen Sorgen um exakte Abstände und perfekte Proportionen machen müssen.


Genau dieser Komfortaspekt zieht sich natürlich, ganz herzbach, durch das ganze System. Mit **MODUL7** verwirklichen Sie Ihr Traumbad mit perfekter Technik, minimalistischem Unterputz-Look und mit durchdachten Funktionalitäten für ein ganzes Badleben voller Freude.

MODUL7 WANDHALTER MIT INTEGRIERTEM ANSCHLUSSBOGEN

Ein weiteres Highlight in der **MODUL7** Familie ist der elegante Wandanschlussbogen mit Brausehalter. Zusammen mit der Stabhandbrause reiht sich dieser minimalistisch in die konsequente 70/44 mm Linienführung ein.

Der verdeckte Schlauchanschluss sowie der praktische Protektor für die Handbrause sind dabei nur zwei der reizvollen Detaillösungen, die aus **MODUL7** eine Empfehlung für Ästheten und Perfektionisten macht.





DUSCHE FÜR 1 VERBRAUCHER

THERMOSTAT


- 1 Brausegarnitur mit Stabhandbrause
- 2 Regulierventil für Handbrause
- 3 Temperaturregulierung

HEBELMISCHER

- 1 Brausegarnitur mit Stabhandbrause
- 2 Temperatur- und Mengenregulierung

PUSH THERMOSTAT

- 1 Brausegarnitur mit Stabhandbrause
- 2 PUSH-Ventil für Handbrause
- 3 Temperaturregulierung



DUSCHE FÜR 2 VERBRAUCHER

THERMOSTAT


- 1 Brausegarnitur mit Stabhandbrause
- 2 Zwei-Wege Umstellventil für Handbrause/Kopfbrause
- 3 Temperaturregulierung

HEBELMISCHER

- 1 Brausegarnitur mit Stabhandbrause
- 2 Zwei-Wege Umstellventil für Handbrause/Kopfbrause
- 3 Temperatur- und Mengenregulierung

PUSH THERMOSTAT

- 1 Brausegarnitur mit Stabhandbrause
- 2 PUSH-Ventil für Handbrause
- 3 PUSH-Ventil für Kopfbrause
- 4 Temperaturregulierung



DUSCHE FÜR 3 VERBRAUCHER

THERMOSTAT


- 1 Brausegarnitur mit Stabhandbrause
- 2 Drei-Wege Umstellventil für Handbrause/Kopfbrause/Schwallauslauf
- 3 Temperaturregulierung

HEBELMISCHER

- 1 Brausegarnitur mit Stabhandbrause
- 2 Drei-Wege Umstellventil für Handbrause/Kopfbrause/Schwallauslauf
- 3 Temperatur- und Mengenregulierung

PUSH THERMOSTAT

- 1 Brausegarnitur mit Stabhandbrause
- 2 PUSH-Ventil für Handbrause
- 3 PUSH-Ventil für Kopfbrause
- 4 PUSH-Ventil für Schwallauslauf
- 5 Temperaturregulierung



WANNE FÜR EXTERNE WANNENBEFÜLLUNG

THERMOSTAT


- 1 Brausegarnitur mit Stabhandbrause
- 2 Zwei-Wege Umstellventil für Handbrause/Wannenbefüllung
- 3 Temperaturregulierung

HEBELMISCHER

- 1 Brausegarnitur mit Stabhandbrause
- 2 Zwei-Wege Umstellventil für Handbrause/Wannenbefüllung
- 3 Temperatur- und Mengenregulierung

PUSH THERMOSTAT

- 1 Brausegarnitur mit Stabhandbrause
- 2 PUSH-Ventil für Handbrause
- 3 PUSH-Ventil für Wannenbefüllung
- 4 Temperaturregulierung




WANNE MIT WANDAUSLAUF

THERMOSTAT

- 1 Brausegarnitur mit Stabhandbrause
- 2 Wandauslauf 240 mm
- 3 Zwei-Wege Umstellventil für Handbrause/Wandauslauf
- 4 Temperaturregulierung

HEBELMISCHER

- 1 Brausegarnitur mit Stabhandbrause
- 2 Wandauslauf 240 mm
- 3 Zwei-Wege Umstellventil für Handbrause/Wandauslauf
- 4 Temperatur- und Mengenregulierung



WASCHTISCH MIT WANDAUSLAUF 160 / 210 / 240 MM

HEBELMISCHER

- 1 Wandauslauf 160 / 210 / 240 mm
- 2 Temperatur- und Mengenregulierung

PUSH THERMOSTAT

- 1 Wandauslauf 160 / 210 / 240 mm
- 2 PUSH-Ventil für Wandauslauf
- 3 Temperaturregulierung



MODUL7

CHROM

**MODUL
KOMPLETT
SET**



70.702721.1.01

MODUL7 KOMPLETT SET T-SP3

bestehend aus:

MODUL7 Einbaukörper Thermostat

MODUL7 Thermostat Farbset

SPOT Wand-Regenbrause Multifunktion





70.702003.1.01
 MODUL7 PUSH Thermostat
 mit Stabhandbrause

MODUL7 IN CHROM

GLÄNZENDE RAFFINESSE

Chrom ist als Oberfläche der absolute Klassiker im Badbereich. **MODUL7** bietet daher eine große Vielfalt mit erstklassiger herzbach Technik für Dusche, Wanne oder Waschtisch. Dank bester Rohstoffe und ausgefeilten Produktionstechniken erhalten Sie dabei besonders widerstandsfähige Chrom-Oberflächen auf einem konstant hohen Qualitätsniveau.

Die SPOT Multi-Regenbrause spielt in Kombination mit der Stabhandbrause die Vorteile des **MODUL7** Systems voll aus: Mit den drei Strahlarten Regen, Regen soft und Massage verwöhnt die minimalistische Regenbrause nicht nur das Auge – sondern vor allem den Duschenden bei jeder Anwendung.

Ob mit Hebelmischer, klassischem oder PUSH-Thermostat – Sie erhalten geschmackvoll reduziertes Design bei umfassender Funktionalität für eine Badwelt der Extraklasse. Perfekte Radian und Proportionen, die bis auf den letzten Millimeter stimmig sind.

Die LOGIC-Thermostatkartusche mit einer Heißwassersperre von 38°C, keramischem Ab-/Umstellventil und einer stufenloser Mengenregulierung lässt bei der Unterputz-Technik keine Wünsche offen.



70.702002.1.01
 MODUL7 Hebelmischer
 mit Stabhandbrause



Die **MODUL7** Komplett-Sets sind selbstverständlich auch mit verschiedenen Regenbrausen erhältlich – von der TWIN FLOW Regenbrause über die Wand-Regenbrause-Multifunktion bis zur Regenbrause mit Wandarm. Allen gemein ist die einfache und perfekte Steuerung über die **MODUL7** Unterputz-Thermostate und -Hebelmischer.

Bei den **MODUL7** Waschtisch-Sets haben Sie die Wahl zwischen den klassischen Hebelmischern und den innovativen PUSH-Thermostaten mit der neuen Bedienmöglichkeit der integrierten Temperaturvoreinstellung.

MODUL7 veredelt jede Badwelt zu einem Designraum der besonderen Art.

70.702102.1.01
MODUL7 Waschtisch-Hebelmischer

70.702103.1.01
MODUL7 Waschtisch PUSH Thermostat

70.702012.1.01
MODUL7 Hebelmischer mit Wandauslauf und Stabhandbrause

**MODUL
KOMPLETT
SET**



70.703723.1.01
MODUL7 KOMPLETT SET P-TF2
bestehend aus:
MODUL7 Einbaukörper PUSH Thermostat
MODUL7 PUSH Thermostat Farbset
TWIN FLOW Wand-Regenbrause




**MODUL
KOMPLETT
SET**



70.703711.1.12
MODUL7 KOMPLETT SET T-MU2

bestehend aus:
MODUL7 Einbaukörper Thermostat
MODUL7 Thermostat Farbset
Regen-/Schwallbrause Multifunktion 2






70.702003.1.12
MODUL7 PUSH Thermostat
mit Stabhandbrause

MODUL7 IN SCHWARZ MATT


MINIMALISTISCHE MODERNITÄT

Was passt besser zum Minimalismus von **MODUL7** als das kleine Schwarze für Ihr Bad? Die Pulverbeschichtung präsentiert sich hier als satte, tiefschwarze und hinreißend matte Oberflächenstruktur mit den optimalen Begleitern.

Ob nun in der Dusche mit Regenbrause und Stabhandbrause oder als einfaches Waschtisch-Set – **MODUL7** in Schwarz matt ist immer ein Hingucker.



70.702002.1.12
MODUL7 Hebelmischer
mit Stabhandbrause



MODUL7 spielt seine klaren Radien und Abstände immer gekonnt aus. Und natürlich gilt auch hier, was bei herzbach generell die Veredelung von Oberflächen bestimmt: erstklassige Qualität für ein ganzes Badleben.

Gerade der Minimalismus der sichtbaren Elemente macht in Kombination mit der matt schwarzen Oberfläche den besonderen Reiz dieser Linie aus.

Tipp: ergänzen Sie Ihr schwarz mattes Bad mit den passenden Accessoires aus der herzbach Artikelwelt (ab S. 47).

70.702102.1.12
MODUL7 Waschtisch-Hebelmischer

70.702103.1.12
MODUL7 Waschtisch PUSH Thermostat

70.702012.1.12
MODUL7 Hebelmischer mit Wandauslauf und Stabhandbrause

**MODUL
KOMPLETT
SET**



70.703723.1.12
MODUL7 KOMPLETT SET P-TF2

bestehend aus:
MODUL7 Einbaukörper PUSH Thermostat
MODUL7 PUSH Thermostat Farbset
TWIN FLOW Wand-Regenbrause



70.701002.1.09
MODUL7 Hebelmischer Farbset
17.965900.1.09
LIVING SPA Wandstange 900 mm / Blenden Ø70 mm
(Wandstange siehe S. 46)




70.702003.1.09
MODUL7 PUSH Thermostat
mit Stabhandbrause

MODUL7 IN EDELSTAHL GEBÜRSTET DIE KÜHLE BESTÄNDIGKEIT

Auch in reduzierter Ausführung, wie beispielsweise im Gästebad, zeigt sich die unvergleichbare Ästhetik von gebürstetem Edelstahl. Zum Beispiel mit einer Wandstange für die Stabhandbrause. Selbstverständlich alles mit der charakteristischen 70 mm Rosette für einen stringenten Look auch in dieser Ausbaustufe.

Die gebürstete Oberfläche vereint auch hier die materialspezifischen Vorteile mit einer modernen, kühlen und unvergleichlichen Ästhetik. Kurzum: Hightech für Ihr Bad mit perfekten Radien und millimetergenauen Abständen. Ein Augenschmaus für Ästheten und in allen Einzelteilen geschmackvoll durchkomponiert.

Passend zur kühlen Oberfläche versteckt sich auch hinter den reduzierten Einzelementen die verlässliche und erstklassige herzbach Technik. Ganz gleich, in welcher Kombination Sie **MODUL7** für Ihr Bad wählen, die Haptik und Optik der Extraklasse wird Sie lange Zeit mit Freude begleiten. Jederzeit zurückhaltend und doch ungemein imposant.



70.702002.1.09
MODUL7 Hebelmischer
mit Stabhandbrause



MODUL7 weiß Ihren Waschtisch auch in der gebürsteten Edelstahl-Ausführung gebührend in Szene zu setzen. Ob nun reduziert mit Hebelmischer oder der Ausführung mit Waschtisch-PUSH-Thermostat, die hochwertige Optik überzeugt in jeder Auspielung.

Welche Wandoberfläche Sie diesen Sets hinzufügen, bleibt dabei Ihrem Geschmack überlassen. Von Beton oder weiß glänzenden Fliesen bis hin zu Akkustikpanelen – **MODUL7** funktioniert immer.

70.702102.1.09
MODUL7 Waschtisch-Hebelmischer

70.702103.1.09
MODUL7 Waschtisch PUSH Thermostat

70.702012.1.09
MODUL7 Hebelmischer mit Wandauslauf und Stabhandbrause

**MODUL
KOMPLETT
SET**



70.702713.1.09
MODUL7 KOMPLETT SET P-RB250

bestehend aus:
MODUL7 Einbaukörper PUSH Thermostat
MODUL7 PUSH Thermostat Farbset
LIVING SPA Wandarm 350 mm/Blende Ø70 mm
LIVING SPA Regenbrause Ø250 mm



70.702003.1.03
 MODUL7 PUSH Thermostat für 2 Verbraucher
 mit Stabhandbrause



70.702001.1.03
 MODUL7 Thermostat für 2 Verbraucher
 mit Stabhandbrause

MODUL7 IN PVD GOLD

EXTRAVAGANZ UND STIL

MODUL7 macht Kontraste besonders reizvoll – denn in der Ausführung aus hochglänzendem PVD Gold trifft die reduzierte Formsprache auf die opulenteste Oberfläche überhaupt. Durch diese aufwendige Veredelung in einem besonderen Vakuumbeschichtungsverfahren entsteht bei den herzbach PVD-Oberflächen eine besonders harte und belastbare Schicht Gold. Natürlich behält die hinreißend hochglänzende Oberfläche ihre ästhetische Eigenschaft sowie die Brillanz der Farbe im Laufe der Zeit unverändert bei.

Besonders reizvoll bei der PVP-Gold-Ausführung sind die ungewöhnlichen Kombinationsmöglichkeiten. Sattes Grün, tiefes Dunkelblau oder Materialien wie Marmor und Naturstein bieten hier die Grundlage für ein Traumbad, um das man Sie beneiden wird. Übrigens: Sollten Sie die **MODUL7** PVD-Gold-Ausführung für Waschtisch oder Wanne wünschen, können Sie diese mit den PVD-Gold Regenbrausen des herzbach LIVING SPA Portfolios zu einem goldenen Wellness-Bad kombinieren. So steht auch hier einer stringenten und einzigartigen Bäderwelt nichts im Wege.




70.702102.1.03
MODUL7 Waschtisch Hebelmischer



70.702103.1.03
MODUL7 Waschtisch PUSH Thermostat

MODUL7 überzeugt auch am Waschtisch mit Ausstattungen für unterschiedliche Geschmäcker: Wählen Sie je nach Gusto entweder die


klassische Version mit Hebelmischer oder die einzigartige High-Tech-Version mit PUSH-Bedienknöpfen und frei wählbarer Wohlfühltemperatur.



70.702011.1.03
MODUL7 Hebelmischer mit Wandauslauf und Stabhandbrause



70.702001.1.39 / .40 / .41
MODUL7 Thermostat für 2 Verbraucher
mit Stabhandbrause



MODUL7 IN EDELSTAHL PVD

EXQUISITE VIELFALT

MODUL7 kann noch viel mehr: Mit den High-End PVD-Farben Copper Steel, Black Steel und Brass Steel bringen Sie ein wahrhaft atemberaubendes Design in Ihr Bad: Copper Steel verleiht dem Raum eine warme und dennoch moderne Ästhetik weit abseits des Mainstreams.


Black Steel überrascht mit einem avantgardistischen Look, der das beliebte Schwarz in einer etwas lebhafteren Variante ausspielt. Brass Steel strahlt mit seiner matten Raffinesse eine zeitlose Eleganz aus, die auch nach Jahren nichts von Ihrer Exklusivität verliert.



70.702102.1.39 / .40 / .41

MODUL7 Waschtisch Hebelmischer 160 mm


Edelstahl PVD Copper Steel / Black Steel / Brass Steel
erhältlich in 3 Auslaufängen



70.702002.1.39 / .40 / .41

MODUL7 Hebelmischer für 2 oder 3 Verbraucher mit Stabhandbrause

Edelstahl PVD Copper Steel / Black Steel / Brass Steel






70.702012.1.39 / .40 / .41



MODUL7 Hebelmischer für 2 Verbraucher mit Wandauslauf und Stabhandbrause

Edelstahl PVD Copper Steel / Black Steel / Brass Steel




THERMOSTAT



HEBELMISCHER




PUSH-THERMOSTAT




MODUL7 KOMPLETT-SETS

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR JEDE ANWENDUNG




Mit **MODUL7** profitieren Sie von einer ganzen Reihe vorkonfektionierter Sets, die alle einen unschlagbaren Vorteil teilen: Alle Komponenten inklusive der Einbaukörper sind perfekt aufeinander abgestimmt und mit der besten Technik bestückt. Also ganz gleich, ob Sie eine Regelung mit Thermostat, klassischem Hebelmischer oder dem modernen PUSH Thermostat bevorzugen, alles arbeitet bestens zusammen.

Auch auf der Funktionsebene haben Sie mit den Komplett-Sets die Auswahl zwischen den unterschiedlichsten Komponenten: Von der minimalistischen Regenbrause bis zur Multifunktions-Regenbrause mit Schwall ist alles dabei. Und ob Chrom, schwarz matt oder Edelstahl gebürstet – jedes Komplett-Set der **MODUL7** Welt verwandelt Ihr Bad in einen Designraum mit perfekter Gestaltung und zeitgemäßer Technik.





70.703721.1.XX
SET Thermostat T-TF2



70.703723.1.XX
SET PUSH Thermostat P-TF2

Das **MODUL7** Thermostat-Set mit der **TWIN FLOW** Regenbrause steuert entweder die beiden Strahlarten der Regenbrause oder die Handbrause. Maximale Vielfalt bei minimalem Look!

Das **MODUL7** Set mit **PUSH** Thermostaten und **TWIN FLOW** Regenbrause aktiviert die Strahlarten der Regenbrause und der Handbrause ganz einfach per Knopfdruck. Mehr Komfort geht nicht.



ZUVERLÄSSIG UND UNAUFFÄLLIG IM HINTERGRUND

Mit variablen Einbautiefen von 60–90 mm bei der Massivwand-Montage und 10–46 mm bei der Vorwandinstallation sind die **MODUL7** Einbaukörper die perfekte Wahl, wenn es um eine einfache und maßgetreue Installation geht.

*Die Einbaukörper für PUSH Thermostate werden mit Einbautiefen von 77–97 mm und 10–53 mm nicht weniger unauffällig verbaut.

RASTERTREUE BEREITS AB WERK

EINFACHE MONTAGE, PERFEKTE ERGEBNISSE

Das technologische Herzstück von **MODUL7** sind die speziell entwickelten Unterputz-Einbaukörper. **MODUL7** garantiert mit den fertig vorkonfigurierten Einbaukörpern ein perfektes Abstandsmaß der Bedienelemente, indem stets 105 mm Abstand zwischen der Mitte jedes

Sicht- und Bedienteils gewährleistet wird. So kann beim Einbau wirklich nichts mehr schiefgehen. Wichtiger Pluspunkt bei der Montage: Durch die optimale Konfiguration ab Werk werden bei **MODUL7** auch keine zusätzlichen Montagegitter oder -Gestelle benötigt.

VORKONFIGURIERT FÜR EINE EINFACHE INSTALLATION

Der **MODUL7** Einbaukörper wird einfach auf der Wand verschraubt und mit den wasserführenden Leitungen verbunden. Fertig.

WARM UND KALT VERTAUSCHT?

Kein Problem: Die Thermostatkartusche wird einfach um 180° verdreht und gleicht Anschlussfehler aus.

GERINGE UND ANPASSBARE EINBAUTIEFE

Mit nur 60 mm minimaler Einbautiefe passt **MODUL7** in nahezu jede Einbausituation.

SCHALLENTKOPPELTE MONTAGE


Keine störende Schallübertragung auf Wände oder Mauerwerk.

IMMER IM RICHTIGEN STICHMASS

Der einheitliche **MODUL7** Mittenabstand von 105 mm ist vorkonfiguriert und ermöglicht so eine konsequente Gestaltung.

EINFACHE MONTAGE

Ganz einfach zu montieren dank **MODUL7** Befestigungssystem und perfekt auszurichten mit den integrierten Auflageflächen für die Wasserwaage.



70.720011.1.09
MODUL7 Thermostat Einbaukörper für 2 Verbraucher
(für Wandauslauf und Stabhandbrause)


PLANERISCHE VIELFALT

MODUL7 ARTIKELWELT


Mit **MODUL7** können Sie bereits ein fertiges und atemberaubendes Design-Bad realisieren. Für die erweiterte Badgestaltung stehen Ihnen als Kombinationsmöglichkeit viele weitere herzbach Design-Komponenten in den passenden Oberflächen und Farbgebungen zur Verfügung. Als Planungshilfe zeigen wir auf den folgenden Seiten ausgewählte Artikel

unseres Sortiments, die sich perfekt mit **MODUL7** kombinieren lassen: Waschtischarmaturen, Regenbrausen, SPA-Artikel und das nötige, passende Zubehör bis hin zu Accessoires.


In diesem Sinne: Tauchen Sie ein in die herzbach Welt und komponieren Sie sich Ihr eigenes Traumbad!




ARMATURENSERIEN




SCHWALLAUSLÄUFE



REGENBRAUSEN





ZUBEHÖR



WAND- UND DECKENARME




ACCESSOIRES




DESIGN IX / DESIGN IX PVD


Edelstahl in seiner schönsten Ausprägung und die perfekte Ergänzung zur entsprechenden **MODUL7** Ausführung!



	S-Size	M-Size	L-Size	XL-Size
1 Körper Ø	35	45	45 / 25	45
2 Höhe	155	168	275	305
3 Auslaufhöhe	93	101	205	238
4 Ausladung	105	125	135	125
Ablaufgarnitur	—	—	—	—
Oberfläche	Edelstahl gebürstet	Edelstahl gebürstet	Edelstahl gebürstet	Edelstahl gebürstet
Art. Nr.	17.133210.1.09	17.133200.1.09	17.133330.1.09	17.133200.2.09




	S-Size	M-Size	XL-Size
1 Körper Ø	35	45	45
2 Höhe	155	168	304
3 Auslaufhöhe	93	101	238
4 Ausladung	105	125	125
Ablaufgarnitur	—	—	—
Funktion	Edelstahl PVD	Edelstahl PVD	Edelstahl PVD
Art. Nr.	21.133210.1.39 / .40 / .41	21.133200.1.39 / .40 / .41	21.133200.2.39 / .40 / .41




DEEP iX / DEEP


Ob in chrom, schwarz matt oder in gebürstetem Edelstahl: Mit den DEEP Serien und **MODUL7** kommen zwei außergewöhnliche Welten zusammen und vereinen sich zu einem anmutigen Gesamtkunstwerk.



			
	S-Size	M-Size	XL-Size
1 Körper Ø	35	40	35
2 Höhe	153	167	300
3 Auslaufhöhe	80	79	227
4 Ausladung	115	130	170
Ablaufgarnitur	—	—	—
Oberfläche	Edelstahl gebürstet	Edelstahl gebürstet	Edelstahl gebürstet
Art. Nr.	28.203200.1.09	28.203420.1.09	28.203200.2.09



				
	S-Size	M-Size	M-Size slim	L-Size
1 Körper Ø	42	42	30 / 18	48 / 24
2 Höhe	139	159	239	291
3 Auslaufhöhe	68	88	155	215
4 Ausladung	115	130	127	175
Ablaufgarnitur	—	—	—	—
Oberfläche	chrom / schwarz matt	chrom / schwarz matt	chrom / schwarz matt	chrom / schwarz matt
Art. Nr.	18.203520.1.01 23.203520.1.12	18.203200.1.01 23.203200.1.12	18.203420.1.01 23.203420.1.12	18.203330.1.01 23.203330.1.12



	
	XL-Size
1 Körper Ø	42
2 Höhe	289
3 Auslaufhöhe	218
4 Ausladung	170
Ablaufgarnitur	—
Oberfläche	chrom / schwarz matt
Art. Nr.	18.203200.3.01 23.203200.3.12



SIRO

Eine Armaturenserie, die Planer und Hausherren mit verschiedenen Größen und Durchmessern sowie aufregenden Oberflächen überzeugt.


Tipp: Alle Artikel von SIRO finden Sie auf herzbach.com.



	S-Size	M-Size	XL-Size
1 Körper Ø	35	38	42
2 Höhe	139	167	313
3 Auslaufhöhe	75	97	241
4 Ausladung	101	122	181
Ablaufgarnitur	—	—	—
Oberfläche	chrom / gold / schwarz matt	chrom / gold / schwarz matt	chrom / gold / schwarz matt
Art. Nr.	30.120321.1.01 / .03 / .12	30.120320.1.01 / .03 / .12	30.120420.3.01 / .03 / .12



REGENBRAUSEN WANDMONTAGE



Regenbrause



Regenbrause Multifunktion 2

Größe 537 x 165 x 23
Strahlart Regen

537 x 165 x 23
Regen, Schwall

Oberfläche Edelstahl pol. / gold / schwarz matt

Edelstahl pol. / gold / schwarz matt

Art. Nr. 11.661700.1.01
30.661700.1.03
23.661700.1.12

11.661600.2.01
30.661600.2.03
23.661600.2.12



Regenbrause



Regenbrause Multifunktion 2

Größe 537 x 165 x 23
Strahlart Regen



537 x 165 x 23
Regen, Schwall

Oberfläche Edelstahl geb. / Edelstahl PVD


Edelstahl geb. / Edelstahl PVD

Art. Nr. 11.661700.1.09
21.661700.1.39 / .40 / .41

11.661600.2.09
21.661600.2.39 / .40 / .41



Regenbrause TWIN FLOW



Regenbrause SPOT Multi



Regenbrause ONE FLOW

Größe 300 x 300, Wandarm 445
Strahlart Regen soft, Regen intensiv

Ø 102
Regen, Regen soft, Massage

Ø 230
Regen soft

Oberfläche chrom / Edelstahl geb. / schwarz matt

chrom / Edelstahl geb. / schwarz matt



chrom / Edelstahl geb. / schwarz matt

Art. Nr. 11.044277.1.01 / .09 / .12


11.044286.1.01 / .09 / .12

11.044299.1.01 / .09 / .12

REGENBRAUSEN WAND-/DECKENARM



Regenbrause
Ø 250 / Ø 300



Regenbrause
Ø 250 / Ø 300



Größe	Ø 250 / Ø 300	Ø 250 / Ø 300
Strahlart	Regen	Regen
Oberfläche	chrom / gold / schwarz	Edelstahl gebürstet /Edelstahl PVD
Art. Nr.	11.600250.1.01 / 11.600300.1.01 30.600250.1.03 / 30.600300.1.03 23.600250.1.12 / 23.600300.1.12	17.600250.1.09 / 17.600300.1.09 21.610250.1.39 / .40 / .41 21.610300.1.39 / .40 / .41

WANDARME





Wandarm seven
Ø 70 350 / 420



Deckenarm seven
Ø 70 100 / 200



Größe	Ø 70 350 / 420	Ø 70 100 / 200
Oberfläche	chrom / gold / schwarz matt Edelstahl gebürstet / Edelstahl PVD	chrom / gold / schwarz matt Edelstahl gebürstet / Edelstahl PVD
Art. Nr.	11.960350.1.01 / 11.960420.1.01 30.960350.1.03 / 30.960420.1.03 23.960350.1.12 / 23.960420.1.12 17.960350.1.09 / 17.960450.1.09 21.960350.1.39 / .40 / .41 21.960450.1.39 / .40 / .41	11.964810.1.01 / 11.964820.1.01 30.964810.1.03 / 30.964820.1.03 23.964810.1.12 / 23.964820.1.12 17.964810.1.09 / 17.964820.1.09 21.964810.1.39 / .40 / .41 21.964820.1.39 / .40 / .41

REGENBRAUSEN DECKENEINBAU



Deckeneinbau-Regenbrause

380 x 380 / 500 x 500



Deckeneinbau-Regenbrause

380 x 380 / 500 x 500

Größe

Strahlart

Regen

Regen

Oberfläche

Edelstahl poliert / gold / schwarz


Edelstahl gebürstet / Edelstahl PVD

Art. Nr.

11.638000.2.01 / 11.650000.2.01
30.638000.2.03 / 30.650000.2.03
23.638000.2.12 / 23.650000.2.12

11.638000.2.09 / 11.650000.2.09
21.638000.2.39 / .40 / .41
21.655000.2.39 / .40 / .41

SCHWALLAUSLÄUFE



Schwallauslauf Aufputz

346 x 80 x 63,5



Schwallauslauf Unterputz

346 x 80

Größe

Strahlart

Schwall

Schwall

Oberfläche

Edelstahl poliert / Edelstahl gebürstet
gold / schwarz matt


Edelstahl poliert / Edelstahl gebürstet
gold / schwarz matt

Art. Nr.


11.697000.1.01 / .09
30.697000.1.03
23.697000.1.12

11.696000.1.01 / .09
30.696000.1.03
23.696000.1.12

ZUBEHÖR



	Dusch-Wandstange	Dusch-Wandstange	Handbrause deep 100 Multi	Brauseschlauch
Größe	Ø 20 900	Ø 20 1.000	240 Ø 100	1.250
Strahlart / Features	Konusgleiter stufenlos höhenverstell- und neigbar	Konusgleiter stufenlos höhenverstell- und neigbar	Regen, Regen soft, Massage	mit einseitigem Drehkonus und MODUL7-Steckadapter
Oberfläche	Edelstahl geb. / Edelstahl PVD	chrom / gold / schwarz matt	chrom / gold / schwarz matt Edelstahl gebürstet	chrom / schwarz matt Edelstahl gebürstet
Art. Nr.	17.965900.1.09 21.965900.1.39 / .40 / .41	11.965900.1.01 / .03 / .12	11.675400.1.01 30.675400.1.03 23.675400.1.12 17.675400.1.09	70.925300.1.01 / .12 / .09



	Eckventil	Eckventil	Geruchsverschluss	Geruchsverschluss
Funktion	Anschluss 1/2" / 3/8"	Anschluss 1/2" / 3/8"	kürzbar/höhenverstellbar	kürzbar/höhenverstellbar
Oberfläche	chrom / gold / schwarz matt	Edelstahl gebürstet Edelstahl PVD	chrom / gold / schwarz matt	Edelstahl gebürstet Edelstahl PVD
Art. Nr.	11.954780.1.01 30.954780.1.03 23.954780.1.12	17.954780.1.09 21.954780.1.39 / .40 / .41	11.485800.1.01 30.485800.1.03 23.485800.1.12	17.485800.1.09 21.485800.1.39 / .40 / .41



	Ablaufventil	Ablaufventil
Funktion	mit/ohne Druckverschluss	mit/ohne Druckverschluss
Oberfläche	chrom / gold / schwarz matt	Edelstahl gebürstet Edelstahl PVD
Art. Nr.	11.452500.1.01 30.452500.1.03 23.452500.1.12	17.432500.1.09 21.432500.1.39 / .40 / .41

ACCESSOIRES



Seifenspender



Handtuchhaken 32 mm



Handtuchhaken 62 mm

chrom	30.811000.1.01	30.819000.1.01	30.819500.1.01
gold	30.811000.1.03	30.819000.1.03	30.819500.1.03
schwarz matt	23.811000.1.12	23.819000.1.12	23.819500.1.12
Edelstahl gebürstet	17.811000.1.09	17.819000.1.09	17.819500.1.09
PVD Copper Steel	21.811000.1.39	21.819000.1.39	21.819500.1.39
PVD Black Steel	21.811000.1.40	21.819000.1.40	21.819500.1.40
PVD Brass Steel	21.811000.1.41	21.819000.1.41	21.819500.1.41



Bürstengarnitur



Rollenhalter



Reserverollenhalter

chrom	30.810000.1.01	30.814000.1.01	30.815050.1.01
gold	30.810000.1.03	30.814000.1.03	30.815050.1.03
schwarz matt	23.810000.1.12	23.814000.1.12	23.815050.1.12
Edelstahl gebürstet	17.810000.1.09	17.814000.1.09	17.815050.1.09
PVD Copper Steel	21.810000.1.39	21.814000.1.39	21.815050.1.39
PVD Black Steel	21.810000.1.40	21.814000.1.40	21.815050.1.40
PVD Brass Steel	21.810000.1.41	21.814000.1.41	21.815050.1.41



Handtuchhalter 340 mm




Handtuchhalter 600 mm



Handtuchhalter 800 mm

chrom	30.818500.1.01	30.816000.1.01	30.816500.1.01
gold	30.818500.1.03	30.816000.1.03	30.816500.1.03
schwarz matt	23.818500.1.12	23.816000.1.12	23.816500.1.12
Edelstahl gebürstet	17.818500.1.09	17.816000.1.09	17.816500.1.09
PVD Copper Steel	21.818500.1.39	21.816000.1.39	21.816500.1.39
PVD Black Steel	21.818500.1.40	21.816000.1.40	21.816500.1.40
PVD Brass Steel	21.818500.1.41	21.816000.1.41	21.816500.1.41



MODUL7 Thermostat für 1 Verbraucher mit Stabhandbrause

bestehend aus:
 Thermostat, Mengenventil, Brausehalterset
 LOGIC-Thermostatkartusche
 Heißwassersperre 38°C
 stufenlose Mengenregulierung
 Stabhandbrause
 MODUL7 Brauseschlauch 1.500 mm mit Drehkonus eigensicher gegen Rückfließen

Ausführung chrom/PVD Gold/schwarz matt:

mit Messing Stabhandbrause, Messing Bediengriffen und Messing Modulblenden Ø 70 mm

Ausführung Edelstahl und Edelstahl PVD:

mit Edelstahl Stabhandbrause, Edelstahl Bediengriffen und Edelstahl Modulblenden Ø 70 mm

chrom	70.701001.1.01	450,00
PVD Gold	70.701001.1.03	675,00
schwarz matt	70.701001.1.12	630,00
Edelstahl gebürstet	70.701001.1.09	1.125,00
Copper Steel	70.701001.1.39	1.375,00
Black Steel	70.701001.1.40	1.375,00
Brass Steel	70.701001.1.41	1.375,00

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

MODUL7 Thermostat-Einbaukörper

für 1 Verbraucher


70.710001.1.09	775,00
----------------	--------

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODUL7 Unterputzverlängerung 30 mm

für 1 Verbraucher

70.718001.1.09	343,00
----------------	--------



MODUL7 Thermostat für 2/3 Verbraucher mit Stabhandbrause

bestehend aus:
 Thermostat, Ab- und Umstellventil, Brausehalterset
 LOGIC-Thermostatkartusche
 keramischer 2 / 3 Wege-Umsteller
 Heißwassersperre 38°C
 stufenlose Mengenregulierung
 Stabhandbrause
 MODUL7 Brauseschlauch 1.500 mm mit Drehkonus eigensicher gegen Rückfließen

Ausführung chrom/PVD Gold/schwarz matt:

mit Messing Stabhandbrause, Messing Bediengriffen und Messing Modulblenden Ø 70 mm

Ausführung Edelstahl und Edelstahl PVD:

mit Edelstahl Stabhandbrause, Edelstahl Bediengriffen und Edelstahl Modulblenden Ø 70 mm

chrom	70.702001.1.01	450,00
PVD Gold	70.702001.1.03	675,00
schwarz matt	70.702001.1.12	630,00
Edelstahl gebürstet	70.702001.1.09	1.125,00
Copper Steel	70.702001.1.39	1.375,00
Black Steel	70.702001.1.40	1.375,00
Brass Steel	70.702001.1.41	1.375,00

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

MODUL7 Thermostat-Einbaukörper

für 2 Verbraucher

70.720001.1.09	825,00
----------------	--------

MODUL7 Thermostat-Einbaukörper

für 3 Verbraucher


70.730001.1.09	845,00
----------------	--------

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODUL7 Unterputzverlängerung 30 mm

für 2 / 3 Verbraucher

70.728001.1.09	343,00
----------------	--------



MODUL7 Thermostat für 2 Verbraucher mit Wandauslauf und Stabhandbrause

bestehend aus:

Thermostat, Ab- und Umstellventil, Wandauslauf, Brausehalterset

LOGIC-Thermostatkartusche

Heißwassersperre 38°C

keramischer 2-Wege-Umsteller

stufenlose Mengenregulierung

Ausladung Wandauslauf 240 mm

Stabhandbrause

MODUL7 Brauseschlauch 1.500 mm mit Drehkonus

eigensicher gegen Rückfließen

Ausführung chrom/PVD Gold/schwarz matt:

mit Messing Stabhandbrause, Messing Bediengriffen

und Messing Modulblenden Ø 70 mm

Ausführung Edelstahl:

mit Edelstahl Stabhandbrause, Edelstahl Bediengriffen

und Edelstahl Modulblenden Ø 70 mm

chrom	70.702011.1.01	625,00
PVD Gold	70.702011.1.03	940,00
schwarz matt	70.702011.1.12	875,00
Edelstahl gebürstet	70.702011.1.09	1.325,00

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

MODUL7 Thermostat-Einbaukörper


70.720011.1.09 1.015,00

für 2 Verbraucher

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODUL7 Unterputzverlängerung 30 mm

70.728011.1.09 383,00



MODUL7 Hebelmischer für 1 Verbraucher mit Stabhandbrause

bestehend aus:
 Hebelmischer, Brausehalterset
 LOGIC-Thermostatkartusche
 stufenlose Mengenregulierung
 Stabhandbrause
 MODUL7 Brauseschlauch 1.500 mm mit Drehkonus
 eigensicher gegen Rückfließen

Ausführung chrom/PVD Gold/schwarz matt:

mit Messing Stabhandbrause, Messing Bediengriffen und Messing Modulblenden Ø 70 mm

Ausführung Edelstahl und Edelstahl PVD:

mit Edelstahl Stabhandbrause, Edelstahl Bediengriffen und Edelstahl Modulblenden Ø 70 mm

chrom	70.701002.1.01	410,00
PVD Gold	70.701002.1.03	615,00
schwarz matt	70.701002.1.12	575,00
Edelstahl gebürstet	70.701002.1.09	850,00
Copper Steel	70.701002.1.39	1.025,00
Black Steel	70.701002.1.40	1.025,00
Brass Steel	70.701002.1.41	1.025,00


NOTWENDIGES ZUBEHÖR

MODUL7 Hebelmischer-Einbaukörper	70.710002.1.09	395,00
---	----------------	--------

für 1 Verbraucher

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODUL7 Unterputzverlängerung 30 mm	70.718002.1.09	265,00
---	----------------	--------



MODUL7 Hebelmischer für 2 / 3 Verbraucher mit Stabhandbrause

bestehend aus:
 Hebelmischer, Umstellventil, Brausehalterset
 LOGIC-SoftEmotion-Keramikkartusche
 keramischer 2 / 3 Wege-Umsteller
 stufenlose Mengenregulierung
 Stabhandbrause
 MODUL7 Brauseschlauch 1.500 mm mit Drehkonus
 eigensicher gegen Rückfließen

Ausführung chrom/PVD Gold/schwarz matt:

mit Messing Stabhandbrause, Messing Bediengriffen und Messing Modulblenden Ø 70 mm

Ausführung Edelstahl und Edelstahl PVD:

mit Edelstahl Stabhandbrause, Edelstahl Bediengriffen und Edelstahl Modulblenden Ø 70 mm

chrom	70.702002.1.01	450,00
PVD Gold	70.702002.1.03	675,00
schwarz matt	70.702002.1.12	630,00
Edelstahl gebürstet	70.702002.1.09	1.125,00
Copper Steel	70.702002.1.39	1.375,00
Black Steel	70.702002.1.40	1.375,00
Brass Steel	70.702002.1.41	1.375,00

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

MODUL7 Hebelmischer-Einbaukörper	70.720002.1.09	705,00
---	----------------	--------

für 2 Verbraucher

MODUL7 Hebelmischer-Einbaukörper	70.730002.1.09	725,00
---	----------------	--------

für 3 Verbraucher


OPTIONALES ZUBEHÖR

MODUL7 Unterputzverlängerung 30 mm	70.728002.1.09	360,00
---	----------------	--------

für 2 / 3 Verbraucher

HEBELMISCHER

UVP ZZGL. MWST.



MODUL7 Hebelmischer für 2 Verbraucher mit Wandauslauf und Stabhandbrause

bestehend aus:
 Hebelmischer, Umstellventil, Wandauslauf, Brausehalterset
 LOGIC-SoftEmotion-Keramikkartusche
 keramischer 2 / 3 Wege-Umsteller
 stufenlose Mengenregulierung
 Ausladung Wandauslauf 240 mm
 MODUL7 Brauseschlauch 1.500 mm mit Drehkonus eigensicher gegen Rückfließen

Ausführung chrom/PVD Gold/schwarz matt:
 mit Messing Stabhandbrause, Messing Bediengriffen und Messing Modulblenden Ø 70 mm

Ausführung Edelstahl und Edelstahl PVD:
 mit Edelstahl Stabhandbrause, Edelstahl Bediengriffen und Edelstahl Modulblenden Ø 70 mm

chrom	70.702012.1.01	625,00
PVD Gold	70.702012.1.03	940,00
schwarz matt	70.702012.1.12	875,00
Edelstahl gebürstet	70.702012.1.09	1.325,00
Copper Steel	70.702012.1.39	1.675,00
Black Steel	70.702012.1.40	1.675,00
Brass Steel	70.702012.1.41	1.675,00

NOTWENDIGES ZUBEHÖR


MODUL7 Thermostat-Einbaukörper für 2 Verbraucher	70.720012.1.09	925,00
--	----------------	--------

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODUL7 Unterputzverlängerung 30 mm	70.728012.1.09	395,00
---	----------------	--------

PUSH-THERMOSTATE

UVP ZZGL. MWST.



MODUL7 PUSH Thermostat für 1 Verbraucher mit Stabhandbrause

bestehend aus:
 Thermostat, PUSH Mengenventil, Brausehalterset
 LOGIC-Thermostatkartusche
 Heißwassersperre 38°C
 Start + Stop des Wasserflusses durch drücken des PUSH Mengenventils
 stufenlose Mengenregulierung
 Stabhandbrause

MODUL7 Brauseschlauch 1.500 mm mit Drehkonus eigensicher gegen Rückfließen

Ausführung chrom/PVD Gold/schwarz matt:
 mit Messing Stabhandbrause, Messing Bediengriffen und Messing Modulblenden Ø 70 mm

Ausführung Edelstahl:
 mit Edelstahl Stabhandbrause, Edelstahl Bediengriffen und Edelstahl Modulblenden Ø 70 mm


chrom	70.701003.1.01	495,00
PVD Gold	70.701003.1.03	745,00
schwarz matt	70.701003.1.12	695,00
Edelstahl gebürstet	70.701003.1.09	1.135,00

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

MODUL7 PUSH Thermostat-Einbaukörper für 1 Verbraucher	70.710003.1.09	875,00
---	----------------	--------

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODUL7 Unterputzverlängerung 30 mm für 1 Verbraucher	70.718003.1.09	308,00
--	----------------	--------



MODUL7 PUSH Thermostat für 2 Verbraucher mit Stabhandbrause

bestehend aus:
 Thermostat, 2x PUSH Mengenventil, Brausehalteset
 LOGIC-Thermostatkartusche
 Heißwassersperre 38°C
 Start + Stop des Wasserflusses durch drücken
 des PUSH Mengenventils
 stufenlose Mengenregulierung
 Stabhandbrause
 MODUL7 Brauseschlauch 1.500 mm mit Drehkonus
 eigensicher gegen Rückfließen

Ausführung chrom/PVD Gold/schwarz matt:
 mit Messing Stabhandbrause, Messing Bediengriffen
 und Messing Modulblenden Ø 70 mm

Ausführung Edelstahl:
 mit Edelstahl Stabhandbrause, Edelstahl Bediengriffen
 und Edelstahl Modulblenden Ø 70 mm

chrom	70.702003.1.01	570,00
PVD Gold	70.702003.1.03	855,00
schwarz matt	70.702003.1.12	800,00
Edelstahl gebürstet	70.702003.1.09	1.275,00

NOTWENDIGES ZUBEHÖR


MODUL7 PUSH Thermostat-Einbaukörper	70.720003.1.09	1.190,00
--	----------------	----------

für 2 Verbraucher

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODUL7 Unterputzverlängerung 20 mm	70.728003.1.09	368,00
---	----------------	--------

für 2 Verbraucher



MODUL7 PUSH Thermostat für 3 Verbraucher mit Stabhandbrause

bestehend aus:
 Thermostat, 3x PUSH Mengenventil, Brausehalteset
 LOGIC-Thermostatkartusche
 Heißwassersperre 38°C
 Start + Stop des Wasserflusses durch drücken
 des PUSH Mengenventils
 stufenlose Mengenregulierung
 Stabhandbrause
 MODUL7 Brauseschlauch 1.500 mm mit Drehkonus
 eigensicher gegen Rückfließen

Ausführung chrom/PVD Gold/schwarz matt:
 mit Messing Stabhandbrause, Messing Bediengriffen
 und Messing Modulblenden Ø 70 mm

Ausführung Edelstahl:
 mit Edelstahl Stabhandbrause, Edelstahl Bediengriffen
 und Edelstahl Modulblenden Ø 70 mm

chrom	70.703003.1.01	645,00
PVD Gold	70.703003.1.03	970,00
schwarz matt	70.703003.1.12	905,00
Edelstahl gebürstet	70.703003.1.09	1.475,00

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

MODUL7 PUSH Thermostat-Einbaukörper	70.730003.1.09	1.490,00
--	----------------	----------

für 3 Verbraucher





OPTIONALES ZUBEHÖR

MODUL7 Unterputzverlängerung 20 mm	70.738003.1.09	430,00
---	----------------	--------

für 3 Verbraucher

MODUL 7 WASCHTISCH HEBELMISCHER

UVP ZZGL. MWST.



MODUL7 Waschtisch Hebelmischer

bestehend aus:
 Hebelmischer, Wandauslauf
 LOGIC-SoftEmotion-Keramikkartusche
 stufenlose Mengenregulierung
 Ausladung Wandauslauf 160 / 210 / 240 mm

Ausführung chrom/PVD Gold/schwarz matt:

mit Messing Bediengriff
 und Messing Modulblenden Ø 70 mm

Ausführung Edelstahl und Edelstahl PVD:

mit Edelstahl Bediengriff
 und Edelstahl Modulblenden Ø 70 mm

Auslauflänge 160 mm

chrom	70.701602.1.01	240,00
PVD Gold	70.701602.1.03	375,00
schwarz matt	70.701602.1.12	335,00
Edelstahl gebürstet	70.701602.1.09	495,00
Copper Steel	70.701602.1.39	760,00
Black Steel	70.701602.1.40	760,00
Brass Steel	70.701602.1.41	760,00

Auslauflänge 210 mm

chrom	70.702102.1.01	250,00
PVD Gold	70.702102.1.03	390,00
schwarz matt	70.702102.1.09	350,00
Edelstahl gebürstet	70.702102.1.12	505,00
Copper Steel	70.702102.1.39	775,00
Black Steel	70.702102.1.40	775,00
Brass Steel	70.702102.1.41	775,00

Auslauflänge 240 mm

chrom	70.702402.1.01	260,00
PVD Gold	70.702402.1.03	405,00
schwarz matt	70.702402.1.12	365,00
Edelstahl gebürstet	70.702402.1.09	515,00
Copper Steel	70.702402.1.39	790,00
Black Steel	70.702402.1.40	790,00
Brass Steel	70.702402.1.41	790,00



NOTWENDIGES ZUBEHÖR

MODUL7 Hebelmischer-Einbaukörper	70.710002.1.09	395,00
----------------------------------	----------------	--------

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODUL7 Unterputzverlängerung 30 mm	70.718012.1.09	170,00
------------------------------------	----------------	--------

MODUL 7 WASCHTISCH PUSH THERMOSTATE



MODUL7 Waschtisch PUSH Thermostat

bestehend aus:
 Thermostat, PUSH Mengenventil, Wandauslauf
 LOGIC-Thermostatkartusche
 Heißwassersperre 38°C
 Start + Stop des Wasserflusses durch drücken
 des PUSH Mengenventils
 stufenlose Mengenregulierung
 Ausladung Wandauslauf 160 / 210 / 240 mm

Ausführung chrom/PVD Gold/schwarz matt:

mit Messing Bediengriffen
 und Messing Modulblenden Ø 70 mm

Ausführung Edelstahl:

mit Edelstahl Bediengriffen,
 und Edelstahl Modulblenden Ø 70 mm

Auslauflänge 160 mm

chrom	70.701603.1.01	285,00
PVD Gold	70.701603.1.03	430,00
schwarz matt	70.701603.1.12	400,00
Edelstahl gebürstet	70.701603.1.09	735,00

Auslauflänge 210 mm

chrom	70.702103.1.01	295,00
PVD Gold	70.702103.1.03	445,00
schwarz matt	70.702103.1.12	415,00
Edelstahl gebürstet	70.702103.1.09	740,00

Auslauflänge 240 mm

chrom	70.702403.1.01	305,00
PVD Gold	70.702403.1.03	460,00
schwarz matt	70.702403.1.12	430,00
Edelstahl gebürstet	70.702403.1.09	750,00

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

MODUL7 PUSH Thermostat-Einbaukörper	70.710003.1.09	875,00
-------------------------------------	----------------	--------

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODUL7 Unterputzverlängerung 20 mm	70.718013.1.09	213,00
------------------------------------	----------------	--------



MODUL7
KOMPLETT-SETS





MODUL7 Thermostat-Set T-RB250
mit Stabhandbrause, Regenbrause, Wandarm
und Einbaukörper

bestehend aus:

- Thermostat, Ab- und Umstellventil, Brausehalterset,
- Wandarm, Regenbrause, Einbaukörper
- LOGIC-Thermostatkartusche
- Heißwassersperre 38°C
- keramischer 2-Wege-Umsteller
- stufenlose Mengenregulierung
- Wandarm 350 mm
- Regenbrause Ø 250 mm
- MODUL7 Brauseschlauch 1.500 mm mit Drehkonus

Ausführung chrom/schwarz matt:

mit Messing Stabhandbrause, Messing Bediengriffen
und Messing Modulblenden Ø 70 mm

Ausführung Edelstahl:

mit Edelstahl Stabhandbrause, Edelstahl Bediengriffen
und Edelstahl Modulblenden Ø 70 mm

chrom	70.702711.1.01	1.610,00
schwarz matt	70.702711.1.12	1.920,00
Edelstahl gebürstet	70.702711.1.09	2.640,00



MODUL7 Thermostat-Set T-SP3
mit Stabhandbrause, SPOT Multi Regenbrause
und Einbaukörper

bestehend aus:

- Thermostat, Ab- und Umstellventil, Brausehalterset,
- Regenbrause, Einbaukörper
- LOGIC-Thermostatkartusche
- Heißwassersperre 38°C
- keramischer 2-Wege-Umsteller
- stufenlose Mengenregulierung
- Regenbrause SPOT Multi mit 3 Strahlarten (Regen, Regen soft, Massage)
- MODUL7 Brauseschlauch 1.500 mm mit Drehkonus

Ausführung chrom/schwarz matt:

mit Messing Stabhandbrause, Messing Bediengriffen
und Messing Modulblenden Ø 70 mm

Ausführung Edelstahl:

mit Edelstahl Stabhandbrause,
Edelstahl Bediengriffen und Edelstahl Modulblenden Ø 70 mm

chrom	70.702721.1.01	1.920,00
schwarz matt	70.702721.1.12	2.330,00
Edelstahl gebürstet	70.702721.1.09	2.800,00



MODUL7 Thermostat-Set T-MU2
mit Stabhandbrause, Wand-Regenbrause Multifunktion 2
und Einbaukörper

bestehend aus:

- Thermostat, Ab- und Umstellventil, Brausehalterset,
- Regenbrause, Einbaukörper
- LOGIC-Thermostatkartusche
- Heißwassersperre 38°C
- keramischer 3-Wege-Umsteller
- stufenlose Mengenregulierung
- Wand-Regenbrause Multifunktion 2
- mit 2 Strahlarten (Regen, Schwall)
- Abmessung 537 x 165 mm
- MODUL7 Brauseschlauch 1.500 mm mit Drehkonus


Ausführung chrom/schwarz matt:

mit Messing Stabhandbrause, Messing Bediengriffen
und Messing Modulblenden Ø 70 mm

Ausführung Edelstahl:

mit Edelstahl Stabhandbrause, Edelstahl Bediengriffen
und Edelstahl Modulblenden Ø 70 mm

chrom	70.703711.1.01	2.160,00
schwarz matt	70.703711.1.12	2.620,00
Edelstahl gebürstet	70.703711.1.09	3.040,00



MODUL7 Thermostat-Set T-TF2
mit Stabhandbrause, TWIN FLOW Regenbrause
und Einbaukörper

bestehend aus:

- Thermostat, Ab- und Umstellventil, Brausehalterset,
- Regenbrause, Einbaukörper
- LOGIC-Thermostatkartusche
- Heißwassersperre 38°C
- keramischer 3-Wege-Umsteller
- stufenlose Mengenregulierung
- TWIN FLOW Regenbrause
- mit 2 Strahlarten (Regen soft, Regen intensiv)
- Abmessung 300 x 300 mm / Wandarm 445 mm
- MODUL7 Brauseschlauch 1.500 mm mit Drehkonus

Ausführung chrom/schwarz matt:

mit Messing Stabhandbrause, Messing Bediengriffen
und Messing Modulblenden Ø 70 mm

Ausführung Edelstahl:

mit Edelstahl Stabhandbrause, Edelstahl Bediengriffen
und Edelstahl Modulblenden Ø 70 mm

chrom	70.703721.1.01	2.740,00
schwarz matt	70.703721.1.12	3.430,00
Edelstahl gebürstet	70.703721.1.09	3.850,00



MODUL7 PUSH-Thermostat-Set P-RB250
mit Stabhandbrause, Regenbrause, Wandarm
und Einbaukörper

bestehend aus:

Thermostat, 2x PUSH Mengenventil, Brausehalterset,
Wandarm, Regenbrause, Einbaukörper

LOGIC-Thermostatkartusche

Heißwassersperre 38°C

Start + Stop des Wasserflusses durch drücken der PUSH Mengenventile

stufenlose Mengenregulierung

Wandarm 350 mm

Regenbrause Ø 250 mm

MODUL7 Brauseschlauch 1.500 mm mit Drehkonus


Ausführung chrom/schwarz matt:

mit Messing Stabhandbrause, Messing Bediengriffen
und Messing Modulblenden Ø 70 mm

Ausführung Edelstahl:

mit Edelstahl Stabhandbrause, Edelstahl Bediengriffen
und Edelstahl Modulblenden Ø 70 mm

chrom	70.702713.1.01	2.090,00
schwarz matt	70.702713.1.12	2.460,00
Edelstahl gebürstet	70.702713.1.09	3.150,00



MODUL7 PUSH-Thermostat-Set P-SP3
mit Stabhandbrause, SPOT Multi Regenbrause
und Einbaukörper

bestehend aus:

Thermostat, 2x PUSH Mengenventil, Brausehalterset,
Regenbrause, Einbaukörper

LOGIC-Thermostatkartusche

Heißwassersperre 38°C

Start + Stop des Wasserflusses durch drücken der PUSH Mengenventile

stufenlose Mengenregulierung

Regenbrause SPOT Multi mit 3 Strahlarten (Regen, Regen soft, Massage)

MODUL7 Brauseschlauch 1.500 mm mit Drehkonus


Ausführung chrom/schwarz matt:

mit Messing Stabhandbrause, Messing Bediengriffen
und Messing Modulblenden Ø 70 mm

Ausführung Edelstahl:

mit Edelstahl Stabhandbrause, Edelstahl Bediengriffen
und Edelstahl Modulblenden Ø 70 mm

chrom	70.702723.1.01	2.410,00
schwarz matt	70.702723.1.12	2.860,00
Edelstahl gebürstet	70.702723.1.09	3.310,00




MODUL7 PUSH-Thermostat-Set P-MU2
mit Stabhandbrause, Wand-Regenbrause Multifunktion 2
und Einbaukörper

chrom	70.703713.1.01	3.000,00
schwarz matt	70.703713.1.12	3.540,00
Edelstahl gebürstet	70.703713.1.09	4.030,00

bestehend aus:
Thermostat, 3x PUSH Mengenventil, Brausehalterset,
Regenbrause, Einbaukörper
LOGIC-Thermostatkartusche
Heißwassersperre 38°C
Start + Stop des Wasserflusses durch drücken der PUSH Mengenventile
stufenlose Mengenregulierung
Wand-Regenbrause Multifunktion 2
mit 2 Strahlarten (Regen, Schwall)
Abmessung 537 x 165 mm
MODUL7 Brauseschlauch 1.500 mm mit Drehkonus

Ausführung chrom/schwarz matt:
mit Messing Stabhandbrause, Messing Bediengriffen
und Messing Modulblenden Ø 70 mm
Ausführung Edelstahl:
mit Edelstahl Stabhandbrause, Edelstahl Bediengriffen
und Edelstahl Modulblenden Ø 70 mm




MODUL7 Thermostat-Set P-TF2
mit Stabhandbrause, TWIN FLOW Regenbrause
und Einbaukörper

chrom	70.703723.1.01	3.580,00
schwarz matt	70.703723.1.12	4.350,00
Edelstahl gebürstet	70.703723.1.09	4.850,00

bestehend aus:
Thermostat, 3x PUSH Mengenventil, Brausehalterset,
Regenbrause, Einbaukörper
LOGIC-Thermostatkartusche
Heißwassersperre 38°C
Start + Stop des Wasserflusses durch drücken der PUSH Mengenventile
stufenlose Mengenregulierung
TWIN FLOW Regenbrause
mit 2 Strahlarten (Regen soft, Regen intensiv)
Abmessung 300 x 300 mm / Wandarm 445 mm
MODUL7 Brauseschlauch 1.500 mm mit Drehkonus

Ausführung chrom/schwarz matt:
mit Messing Stabhandbrause, Messing Bediengriffen
und Messing Modulblenden Ø 70 mm
Ausführung Edelstahl:
mit Edelstahl Stabhandbrause, Edelstahl Bediengriffen
und Edelstahl Modulblenden Ø 70 mm



MODUL7 Hebelmischer-Set H-RB250
mit Stabhandbrause, Regenbrause, Wandarm
und Einbaukörper

bestehend aus:

Hebelmischer, Umstellventil, Brausehalteset, Wandarm, Regenbrause

LOGIC-SoftEmotion-Keramikkartusche

stufenlose Mengenregulierung

keramischer 2 Wege-Umsteller

Wandarm 350 mm

Regenbrause Ø 250 mm

MODUL7 Brauseschlauch 1.500 mm mit Drehkonus

Ausführung chrom/schwarz matt:

mit Messing Stabhandbrause, Messing Bediengriffen

und Messing Modulblenden Ø 70 mm

Ausführung Edelstahl:

mit Edelstahl Stabhandbrause, Edelstahl Bediengriffen

und Edelstahl Modulblenden Ø 70 mm

chrom	70.702712.1.01	1.490,00
schwarz matt	70.702712.1.12	1.800,00
Edelstahl gebürstet	70.702712.1.09	2.520,00



MODUL7 Hebelmischer-Set H-SP3
mit Stabhandbrause, SPOT Multi Regenbrause
und Einbaukörper

bestehend aus:

Hebelmischer, Umstellventil, Brausehalteset, Regenbrause

LOGIC-SoftEmotion-Keramikkartusche

stufenlose Mengenregulierung

keramischer 2 Wege-Umsteller

stufenlose Mengenregulierung

Regenbrause SPOT Multi mit 3 Strahlarten (Regen, Regen soft, Massage)

MODUL7 Brauseschlauch 1.500 mm mit Drehkonus

Ausführung chrom/schwarz matt:

mit Messing Stabhandbrause, Messing Bediengriffen

und Messing Modulblenden Ø 70 mm

Ausführung Edelstahl:

mit Edelstahl Stabhandbrause, Edelstahl Bediengriffen

und Edelstahl Modulblenden Ø 70 mm


chrom	70.702722.1.01	1.800,00
schwarz matt	70.702722.1.12	2.200,00
Edelstahl gebürstet	70.702722.1.09	2.680,00

Zusätzliche Informationen zu den **herzbach**-Produktwelten finden Sie auf unserer Website unter:

www.herzbach.com

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken:

 **instagram.com/herzbach.official**

 **facebook.com/herzbach.official**

© Copyright 2023 **herzbach GmbH**

Made with **herzblut**:

Wir arbeiten unentwegt an der Entwicklung unserer Produkte, dadurch können technische Änderungen auch im laufenden Programm jederzeit vorkommen.

Aus den Angaben (Beschreibungen, Abbildungen, Maße) in diesem Prospekt können deshalb keine Ansprüche erhoben werden.

Auch uns unterlaufen Fehler:

Keine Gewährleistung für Druckfehler.

Unsere Produkte sind im gut sortierten Fachhandel oder beim Fachinstallateur zu beziehen.

Alle Rechte vorbehalten.

Sämtliche Texte, Bilder und andere in diesem Gesamtprospekt veröffentlichten Werke unterliegen – sofern nicht anders gekennzeichnet – dem Copyright der **herzbach GmbH**, Henstedt-Ulzburg. Ihre Veröffentlichung oder Weiterverarbeitung in elektronischen oder in Print-Medien bedarf sowohl zur privaten als auch zur kommerziellen Nutzung der vorherigen, ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung durch uns.

Design: UNKNOWN DESIGN, Köln

Fotos:

© **herzbach GmbH**

MADE IN GERMANY

り




herzbach GmbH

Am Redder 9
24558 Henstedt-Ulzburg

Tel.: +49 41 93 - 880 39-0
Fax: +49 41 93 - 880 39-99

info@herzbach.com
www.herzbach.com

 [instagram.com/herzbach.official](https://www.instagram.com/herzbach.official)
 [facebook.com/herzbach.official](https://www.facebook.com/herzbach.official)