

11.696000.1.01 11.696000.1.09 11.696000.1.12 herzbach b

Wichtige Hinweise



- Produkte aus unserem Hause sind ausschließlich durch sanitäre Fachhandwerker zu montieren.
- Unser Produkt muss nach den gültigen Normen montiert werden.
- Die Rohrleitungen müssen vor dem Einbau geprüft und gut gespült werden.
- Ablaufleistung der bauseitigen Ablaufgarnitur prüfen.
- Es ist darauf zu achten, dass der gesamte Bereich der Befestigung plan ist und keine vorstehenden Fugen/ Fliesenversatz vorhanden sind.
- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach Einbau des Produkts können Transport- bzw.
 Oberflächenschäden nicht anerkannt werden.

herzbach Lifestyle für Bad und Küche

Reinigung & Pflege



PFLEGEANLEITUNG

Hinweise zur Reinigung und Pflege Ihres Produktes entnehmen Sie bitte der, dem Produkt beiliegenden, Pflegeanleitung.

Diese steht Ihnen jederzeit unter www.herzbach.com zum Download zur Verfügung.

Technische Daten

Betriebsdruck: max. 5 bar min. 1 bar

Empfohlener Betriebsdruck: 3 bar

Heißwassertemperatur: max. 70°C




Montage ab Seite 4




Technische Zeichnung und Durchflussdiagramme


ab Seite 8


Lieferumfang:








Montage


































Montage



















Zeichnung





Durchflussdiagramm (im) 25 20 2,5 (bar) 1,5 0,5 3,5 4,5



herzbach GmbH

Am Redder 9 24558 Henstedt-Ulzburg

Tel.: +49 41 93 - 880 39-0 Fax: +49 41 93 - 880 39-99

info@herzbach.com www.herzbach.com